



شركة مظهر عناب وشركاهم
M. ANNAB & CO.



M. ANNAB & CO.

أعمال الألمنيوم . حديد . أبواب أتوماتيكية . شبابيك PVC



Aluminum . Steel . Auto Gates

Head Office +962 6 489 1302 - 489 08 24

Sales & Marketing Dep.

Show Room +962 6 552 8991 Facsimile +962 6 488 5490

P.O. Box 341679 Amman 11134 Jordan

Email: annabco@annabco.com

Table of Contents

Contents	Page
Introduction	1
Company Departments	2
Sliding Windows	3
Sliding Doors	4
Hinged Windows & Doors	5
Semi Structural Curtain Wall	7
Structural Curtain Wall	9
Standard Curtain Wall	11
Horizontal Line Curtain Wall	13
Ski Light	15
Sliding Thermal Break	17
Aluminum Works	18
Ornamental Irons	19
Reynobond	21
Partitions	24
Automatic Garage Doors	27
UPVC	29
Projects Pictures	31



شركة مظهر عناب وشركاهم
M. ANNAB & CO.

A Commitment to Quality & Service

سياسة الجودة لشركة مظهر عناب وشركاهم


تهدف شركة مظهر عناب وشركاهم الى تلبية حاجات العملاء وذلك من خلال الالتزام بتقديم النوعية ذات المستوى العالي وخلال الفترة المطلوبة وبأقل كلفة ممكنة مع الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع.

أن هذه الأهداف تحقق مقابل السعر المدروس والمعتدل وأن الشركة تهدف دائما للمحافظة على الالتزام بالاهداف المذكورة من خلال مواكبة المستجدات المرتبطة بالمنتج ورفع كفاءة العاملين والفنيين.

إن شركة مظهر عناب وشركاهم تسعى دائما لتبوء مركزا رائدا في السوق الاردني وكذلك تسعى لايجاد أسواق تصديرية جديدة وذلك من خلال تقديم النوعية الممتازة والمنافسة والتركيز على سبل الإعلان المميزة.

ان هذه السياسة تطبق من خلال انظمة إدارية لتوكيد الجودة لتغطي جميع العمليات والنشاطات في الشركة وتطبق على جميع العاملين.





موقع الشركة في ماركا الشمالية - عمان وقد تأسست عام ١٩٧٦ وكانت البداية في تقديم وتركيب أعمال الحديد والالمنيوم .

وقد توسعت الشركة من خلال تعدد عملياتها وتوسيع القاعدة المالية التي تعتمد عليها. وأصبحت تضم الآن حوالي ١٥٠ من العاملين في مختلف أقسامها بعد ان بدأت أعمالها بعدد لا يتجاوز العشرة موظفين.

الشركة تقدم خدماتها وأعمالها في الاردن وفي مناطق عديدة من الخليج العربي والمملكة العربية السعودية والسودان والعراق وقطر. وقد أصبحت الشركة منتجة للعديد من المواد والأدوات اللازمة في مجال صناعة وتركيب النوافذ والأبواب إضافة الى العديد من المعدات الإلكترونية ذات التقنية العالمية.

كما أن للشركة خطط لزيادة تجهيزاتها من مختلف المواد للدخول بشكل أوسع في السوق الاردني والعالمي.

إن الشركة تعمل على الحفاظ على المستويات العالمية في مجال المتطلبات المعمارية سواء كانت تجهيزات الأبواب او النوافذ والواجهات الزجاجية او ملحقاتها من منتجات الألمنيوم، إضافة الى تركيب الدرابزين وكذلك الخزاف والتشكيلات المطلوبة لتركيبها في المنازل وغيرها من المنشآت.

أقسام الشركة :

١. الإدارة والمصنع :

وتقع في ماركا الشمالية في مكان واحد مما يسهل التفاعل بين جهازنا التقني وجهازنا الإداري.

٢. دائرة التسويق والمبيعات:

شارع مكة، تقاطع شارع مكة مع مكة مول ط١ عمارة رقم ٢٣٦

٣. قسم الصيانة :

يتضمن مركبات متحركة لعمليات الصيانة على مدار الساعة.

٤. القسم الهندسي:


يختص بدراسة وتسعير وتنفيذ المشاريع الكبرى ويتضمن قسم البحث والتطوير الخاص بالشركة.


٥. قسم إنتاج الألمنيوم.

٦. قسم ادارة المشاريع.

٧. قسم الصناعات الحديدية-ستانلس ستيل.

٨. قسم الجودة النوعية.







ALUMIL

M9200 Exclusive

Sliding frame system, ideal for medium and large openings with curved external look:

- Covers all types of sliding systems as well as insert screens
- Sash active width 38mm
- 16mm up to 20mm glazings




ALUMIL

M9050 Light

Evolved lightweight and curved version of the M9000 series:

- Can be used in multiple types and designs
- Sash active width 32mm
- Single or double glazings from 16mm up to 20mm
- Maximum weight of 80kg per sash
- Basic water-air tightness and sound - proofing






ALUMIL

M940 Mini

The most lightweight system for tilt and/or opening frames:

- Sash active width 37mm
- Water-air tightness is achieved with three series of special gaskets (EPDM)
- Covers all types of opening frames
- Combines with the M900 sliding system
- Can be used in all possible construction applications
- 10mm up to 26mm glazings






ALUMIL

M3 Solar Semi Structural

Modern curtain wall system with cell structure and 16mm clearance width between its elements.

The system has the following special features:

- Articulated structure which helps the system adjust to potential deformations of the building due to earthquakes, oscillations, etc., as well as standard aluminium contractions and expansions without putting strain on the system.
- Wide range of special profiles that ensures excellent fitting in any structure, enabling at the same time the creation of curved and hollow surfaces of 90°- 175°.
- Mullions of large dimensions ensure structure's resistance to static and dynamic loads.
- Every panel is surrounded by a thin frame 15 cm wide, contributing to the stability of the cell structure and offering maximum possible safety.
- Opening windows are identical to fixed ones, ensuring a uniform external look.
- System water-airtightness is achieved with three EPDM gaskets and a special water evacuation system.
- Compatible simple or double glazings ranging from 6 to 32mm.
- The system is supported by thermal break profiles, a feature offered in M3T version, to ensure maximum heat insulation in addition to all other technical characteristics.







ALUMIL



M4 Solar Structural

This system uses the same profiles and components as the M3 Semi structural series. The main difference is that the aluminium is not visible from the outside, thus the glazing surface seems uniform.

Special features:



- Glazing is fitted to the aluminium frame with silicone of special composition (Dow Corning structural silicone) and is supported at the lower part by a special accessory.
- There are support profiles made of granite, melamine, plasterboard and insulation materials, mullion and transom supplements as well as joint covers for external and internal finishings.
- The system has also thermal break profiles for enhancing its heat insulation capacity.






ALUMIL
M6 Solar Standard Alutherm

الواجهات الزجاجية
Standard Curtain Wall






Alumil

M6 Solar Standard Alutherm

The series was introduced after the MI and M2 classic curtain wall series, developed on three main directions:

- (a) Better insulation
 - (b) Emphasis on simple manufacturing and
 - (c) Improved draining system, achieved with special gaskets and large-sized water-draining channels
- Thus, the system has:

- Wide variety of caps, which offers a wide range of facades, such as decorative aluminium or stainless steel covers. In this way, the system becomes more flexible in the hands of designers, depending on the architectural needs
- Heat transmission coefficient up to RMG 1.0 (as per DIN V 4108-4)
- water-tightness class E600 (as per prEN 12208)
- No mechanical equipment is needed for its manufacturing.
- Wide variety of applications, ranging from simple flat constructions to complex, inclined constructions and atrium constructions (combined with atrium system MI 0800).
- Cross-sections for filling large-scale grids.
- Projecting windows which can be built-in in order to be on the same level with the rest of the construction, as well as all types of doors and windows of the MI 1000 series.
- Double glazing ranging from 24 mm to 50 mm can also be fitted.
- Certified and classified by IFT ROSENHEIM in the highest category for all the performed tests (wind load, wind permeability, mechanical stress, heat insulation, water-tightness).







ALUMIL

M10800 Skylight Alultherm

The construction of atria in modern buildings is a solution of high aesthetics which at the same time resolves the problem of natural lighting in the building. The M 10800 series is the most suitable suggestion for this type of constructions. Its basic features are:

- Suitable for various applications, such as pyramids, sunroofs, shells and space frame coverings.
- Offers construction solutions for the creation of polyhedral atria and gutter finishing which combine harmoniously with the rest of the construction.
- Cross-sections for the creation of large-sized atria without additional mechanical support.
- The materials used include horizontal and vertical aluminium elements, stainless screws and other connection components, which last for long periods and are to corrosion, even under the most severe weather conditions.
- Draining system for water evacuation created by vapour condensation.
- Thermal break with double glazing ranging from 24 mm to 50 mm as in the M6 system.
- Excellent co-operation with the M6 system for the creation of complex structures, such as curtain walls leading to atrium and dome constructions, etc.
- It is used in swimming-pools, gyms, shopping malls, offering comfort to visitors.



ALUMIL



S300 Deluxe Alultherm

S300 Deluxe Alultherm is the thermal-insulating version of M14000 Deluxe.

It incorporates all the technology that was applied in M14000 Deluxe, and composes a complete solution for high-quality sliding frames with energy-saving properties.

Product Line Characteristics

- 38mm sash width
- Fiber glass-polymerized PA 6.6 polyamide, at 24mm in guides and 22mm in sashes.
- Disrupting thermal transmission to the frames exterior.
- Sliding with heavy-load, teflon rollers on a steel inox driver.
- Glazing sash nisi available with built-in handle for increased sturdiness and ease-of-use.
- Quality sealing with two rows of Hi-Fin membrane brushes applied in the perimeter of the sash and/or the hook.
- Enhanced security with a variety of one or multiple point locks, with backsets applied inside the frame's guides, and "in-line" lock installation options.
- Supports glazing up to 24mm.
- Designed to cover all sliding systems' typologies.



العقبة	فندق راديسون ساس	وادي صقرة	مبنى الخوام
العقبة	فندق الزيتونة	الصويفية	مبنى بارك بلازا
العقبة	فندق كريستال	الصويفية	مبنى شريف الرواشدة
العقبة	مبنى سكن موظفي تالابيه	الصويفية	مبنى الموقف الالكتروني
العقبة	مبنى سكن رئيس مفوضية	شميساني	مجمع الامين العربي
العقبة	منتجج الراية	شميساني	مبنى الوطنية للتأمين
السليمانية / العراق	الجامعة الامريكية	شميساني	مبنى الفوسفات
شارع مكة	مبنى تلفزيون الغد	الرابية	فندق ديز ان
وادي صقرة	مبنى زارا التجاري	شارع الاذاعة	مبنى المكاتب الرئيسية لشركة نجم
شارع مكة - البيادر	مبنى شركة كيا	مقابل عمان مول	فندق ايبس
راس العين	مركز الحسين الثقافي	طبربور	مبنى الجامعة العربية المفتوحة
وادي صقرة	مبنى بنك القاهرة عمان (المكاتب الرئيسية)	جبل عمان	مبنى عمان سنتر
البحر الميت	فندق كمبنسكي	عبدون	مبنى سما عمان
شارع الملكة نور	مبنى البنك العقاري العربي	الدوار الثاني	مبنى غرفة الصناعة
الشميساني	فندق كمبنسكي	مدينة الحسين للشباب	مبنى قاعة عمان الكبرى
العقبة	مبنى بنك الأردن والخليج	قرب الدوار الثامن	مبنى مشروع YAN
البحر الميت	فندق موفنبيك	الدوار الثامن	مبنى المكاتب الرئيسية بيبسي
عبدون	منزل السفير الإماراتي	قرب مستشفى الاردن	مبنى الزمام
عمان	فندق الماريوت	خلف الوزارة الخارجية	مبنى المعهد الاعلامي الاردني
الشميساني	عمارة عصام سهاونة	مقابل المدينة الطبية	مدارس الاكاديمية الدولية
شارع أم اذينة	فندق الورد الحمراء	حدائق الحسين	مبنى متحف الاطفال
شارع مكة	مبنى مكة مول	الصويفية	مبنى جوهرة الصويفية
حدائق الحسين	متحف الأطفال	منطقة ضليل	مصنع الروابي - طيبة
مرج الحمام	مشروع اسكان عالية	المقابلين	مبنى القيادة والسيطرة
عمان	نادي ديونز	تالا بيه العقبة	فندق موفنبيك
وادي صقرة	مجمع استرا بلازا	تالا بيه العقبة	مبنى تالابيه
وادي صقرة	مبنى لاند روفر	العقبة	المدارس الامريكية
		العقبة	مبنى معرض كيا

تعتبر شركتنا من الشركات الرائدة في مجال تصنيع اعمال الحديد مثل الابواب والدرابزينات وحديد الحماية وكافة التصاميم المعدنية الخاصة التي نقدمها لعملائنا.

أعمال الحديد

مبنى زارا التجاري	وادي صقرة
مركز الحسين الثقافي	راس العين
مبنى شركة كيا	شارع مكة - البيادر
فندق كمبنسكي	البحر الميت
مبنى بنك القاهرة عمان (المكاتب الرئيسية)	وادي صقرة
فندق كمبنسكي	الشميساني
مبنى البنك العقاري العربي	شارع الملكة نور
فندق موفنبيك	البحر الميت
مبنى بنك الاردن والخليج	العقبة
فندق الماريوت	عمان
عمارة عصام سهاونة	الشميساني
فندق عالية	(مطار الملكة علياء الدولي)
متحف الاطفال	حدائق الحسين
مشروع اسكان عالية	مرج الحمام
مبنى نادي ديونز	عمان
معرض ومكاتب شركة BMW	الزرقاء
مجمع استرا بلازا	شارع وادي صقرة
فروع لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC	مادبا
مبنى ا카데미 الملك	البحر الميت
فندق هولندي ان	عمان
فندق الفصول الاربعة Four Seasons	ضليل
مصنع الاغذية الجاهزة - KADDB	العقبة
مدارس المنحة الامريكية USAD	العقبة
مبنى تالابي-المرحلة الاولى والرابع	العقبة
مبنى تالا بي-السكن الوظيفي	العقبة
مبنى مكاتب شركة ميناء الحاويات	العقبة
مستودعات شركة ميناء الحاويات	العقبة
مبنى سيتي سنتر	العقبة
مبنى الدفاع المدني	العقبة
مبنى ساحات التخليص-الساحات الخلفية	العقبة



درابزين درج دائري



بوابة سور مزخرفة



درابزين بلكون خارجي




درابزين درج داخلي



زخارف معدنية



درابزينات شرفة علوية



قسامات معدنية خارجية



درابزينات نحاسية





متحف الأطفال



متحف الأطفال



أعمال التصفيح المعدني بمادة ألواح الألمنيوم Alcoa المعزولة صناعة شركة (Reynobond) العالمية للديكورات الداخلية والخارجية ولكافة الاشكال والتصميم الهندسية.



الشركة العربية لصناعة الادوية - السلط



وكالة KIA شارع مكة

أعمال الرينوبوند

العقبة	مبنى الضمان الاجتماعي	راس العين	مركز الحسين الثقافي
الصويفية	مجمع فرح	حدائق الحسين	متحف الاطفال
عبدون	مبنى مطعم السنابل	حدائق الحسين	متحف السيارات
وادي صقرة	معرض الجبالي للسيارات	السلط	مبنى الشركة العربية للادوية
الشميساني	مبنى الفوسفات	شارع مكة	مبنى معارض سيارات KIA
عبدون	مبنى سما عمان	وادي صقرة	مبنى زارا الشمالي
الصويفية	مبنى جوهرة الصويفية	العقبة	مبنى دريم مول
وادي صقرة	مبنى الخوام	الصويفية	مجمع الينبوع
شارع الإذاعة	مبنى المكاتب الرئيسية لشركة نجم	الصويفية	مجمع الدبس التجاري



الرينوبوند: يعد من أشهر المعادن المصنعة في فرنسا والذي يدخل الألمنيوم كعنصر أساسي في تركيبته. يتميز بجودة عالية وتكلفة مناسبة، ويستخدم لتلبس الأعمدة والواجهات والأسقف الداخلية والخارجية. من خصائص **الرينوبوند** المميزة، والتي تجعله معدن البناء الأول والمفضل في العالم، أنه قوي وصلب وذو وحدة تماسك عالية، وهو متوفر بألوان جذابة ومميزة تحافظ على ثباتها ولا تتغير.

مميزات الرينوبوند REYNOBOND

القوة والمتانة...

- يتميز بنعومة أسطحه الخارجية، فتكون مرتبة بشكل متراص ومتناغم.
- له قدرة تحمل مميزة، فلا يتأثر بالظروف الجوية الخارجية ويبقى محافظاً على هيئته على مر الزمن.
- مقاوم لامتصاص الزيوت.
- له قدرة عالية على امتصاص الضجيج.
- مقاوم لتآكل صفائح الألمنيوم.
- رينوبوند متوفر بسماكات متنوعة تمنحه المتانة وتجعله يناسب مختلف الاحتياجات، من بناء وتصميم لافتات وأسماء للشركات التجارية وتصاميم داخلية للمعارض وغيرها.

الوزن الخفيف والسعر المناسب...

- معدنه قوي مقارنة بوزنه الخفيف.
- توفير الوقت في عملية التركيب.
- تكلفة تركيبه منخفضة، فهو أقل تكلفة من الحجر.



قابل للتشكيل والتصنيع...

- إمكانية تشكيل انحناءات و انحناءات معكوسة وزوايا وأشكال مختلفة لشبه المنحرف.
- إبراز التفاصيل الدقيقة بشكل واضح.
- إنجاز تصاميم مميزة.
- التصنيع بمواصفات دقيقة.
- مناسب لإعادة كسو الأبنية.
- سهل الاستخدام.





القسمات الداخلية Partitions

مع الزجاج المزدوج والستائر الداخلية مع مظهر جمالي وعازلية عالية.



اعمال الابواب الاتوماتيكية

الدوار الثالث وزارة الخارجية	مبنى وزارة العدل
الدوار الثالث	مبنى وزارة الاسكان والتطوير الحضري
الشمساني	مدارس الراهبات الوردية
الدوار الخامس	مجمع د. داوود حنايا الطبي
ناعور	مبنى شركة الدخان والسجائر الدولية
الجنديول	مبنى دائرة المخابرات العامة
العقبة	مبنى مفوضية
المدينة الصناعية	مبنى الشركة المحمودية (جاكوار)
شارع مكة	مبنى مكة مول
الدوار الثامن	مدارس راهبات الفرنسيسكان
وادي صقره	مبنى زارة التجاري
الحدائق	مبنى مؤسسة ضمان الودائع
مادبا	اكاديمية الملك






مميزات الشباييك والابواب المصنوعة من البى في سي:


- عزل كامل ضد الاتربة.
- عزل بنسبة ٤٥٪ للصوت في حالة الزجاج المفرد.
- عزل بنسبة ٨٠٪ للصوت في حالة الزجاج المزدوج.
- مقاومة عالية لعوامل التعرية من ريح وحرارة وضوء الشمس ومقاومة تاثير الاشعة فوق البنفسجية.
- افضل عزل للحرارة الخارجية مما يودى لتوفير الطاقة.
- سهولة وسرعة التنظيف.
- مقاومة ضد الحوامض والبقوليات ومساحيق الغسيل والكحوليات والبنزين والماء.

قيم عزل الصوت لنظام الشباييك:

تقوم انظمة ال pvc على توفير عزل الصوت والضوضاء لجعل بيئة الحياة هادئة وساكنة بعيدة عن الضوضاء المزج بقيمة ٣٥-٤٠ db وذلك بفضل تصميم قضبانها ونظام فلكتها المتميزة وعدد تجويفاتها وتطبيقها للزجاج الثلاثي.



As a result of the latest research on the samples of Uniwin doors and windows conducted by the professors of METU University, Department of Chemistry, they announced that they had not observed any lead transition at a level which can harm human health by contact with skin through liquid such as water, cleaning substances, sweat or saliva.



Product colors are very close to the real colors, however, the printed color may be different due to the printing procedures.

Wood Pattern
Foil Coating
Colors



